

MODELO DE SOLICITUDE PARA PEDIR MEDICIÓN E DATOS Á MUTUA DE ACCIDENTES OU ENTIDADE DE PREVENCIÓN

- **Destinatario:** Nome da Mutua - Servizo de Prevención / Departamento Técnico _____
- **Enderezo:** _____
- **Asunto:** Solicitud de medicións e rexistros de exposición a sílice cristalina respirable no centro _____

CORPO DA SOLICITUDE

Solicitamos á mutua que nos facilite, para o centro de traballo indicado, os seguintes documentos e resultados de medicións realizadas pola mutua ou por encargo da mesma:

- a) Informes de mostreo.
- b) Metodoloxía.
- c) Resultados por posto.
- d) Rexistros de mantemento de equipos de extracción.
- e) Rexistros de formación.
- f) Calquera informe técnico emitido sobre SCR.
- g) Solicítase tamén que se indique se a mutua realizou recomendacións e se existe seguimento das mesmas.

Prazo de resposta: 20 días naturais.

Contacto: (nome, teléfono, correo).

Sinatura e datos da persoa solicitante

Checklist de anexos e información complementaria a achegar coa solicitude

- **Plano do centro** e localización das áreas de risco.
- **Listado de postos e número de persoas traballadoras expostas.**
- **Copias de comunicacións previas** con inspeccións ou mutua (se existen).
- **Autorizacións** se a solicitude inclúe acceso a datos médicos non agregados (se procede).

Recomendacións prácticas

- Enviar a solicitude por **rexistro oficial** (sede electrónica da Xunta / rexistro da mutua) e gardar acuse de recibo.
- Indicar **persoa de contacto** e horarios dispoñibles para facilitar coordinación de mostreos.
- Se non se recibe resposta no prazo indicado, presentar **reclamación administrativa** ou solicitar actuación da Inspección de Traballo.