

### MEDICIÓN INICIAIS

<b>BUQUE</b>		<b>DATA</b>			
		<b>HORA</b>			
<b>Zona do buque na que se realizaron as medidas</b>					
Porcentaxe de osíxeno		A % de osíxeno está comprendida entre 19,5 e 23,5 %	SI	NON	NP
Índice de explosividade (LIE) ou (LEL)		O índice é menor que o 10 % do LIE	SI	NON	NP
Concentración de CO		A concentración de CO é inferior a 25 ppm	SI	NON	NP
Concentración de SH <sub>2</sub>		A concentración de SH <sub>2</sub> é inferior a 10 ppm	SI	NON	NP
Concentración de CO <sub>2</sub>		A concentración de CO <sub>2</sub> é inferior a 0,5 %	SI	NON	NP
Outras			SI	NON	NP
Outras			SI	NON	NP
Sinatura					
Nome do Técnico/a de prevención que realiza as medidas					

### MEDICIÓN PERIÓDICAS

<b>BUQUE</b>		<b>DATA</b>			
		<b>HORA</b>			
<b>Zona do buque na que se realizaron as medidas</b>					
Porcentaxe de osíxeno		A % de osíxeno está comprendida entre 19,5 e 23,5 %	SI	NON	NP
Índice de explosividade (LIE) ou (LEL)		O índice é menor que o 10 % do LIE	SI	NON	NP
Concentración de CO		A concentración de CO é inferior a 25 ppm	SI	NON	NP
Concentración de SH <sub>2</sub>		A concentración de SH <sub>2</sub> é inferior a 10 ppm	SI	NON	NP
Concentración de CO <sub>2</sub>		A concentración de CO <sub>2</sub> é inferior a 0,5 %	SI	NON	NP
Outras			SI	NON	NP
Outras			SI	NON	NP
Sinatura					
Nome do Técnico/a de prevención que realiza as medidas					